Interton GN

Interton Portfolio - Presto I Spark I Move

Siente el brillo de una mejor audición

Conversaciones que brillan,
experiencias que conectan



GN Bringing People Closer

Para profesionales

Nuestro enfoque de la Audición Orgánica

En Interton, creemos que la vida es para vivirla en su máximo potencial, por eso nos centramos en el verdadero valor de la audición. Cada momento es una valiosa oportunidad para hacer algo grande, guiados por los valores que nos ayudan a ser fieles a nosotros mismos. Abrazar el mundo que nos rodea. Pasar tiempo con sus seres queridos. Mantenerse conectado. Nuestro enfoque único ha evolucionado durante muchos años para crear soluciones auditivas que suenen naturales, se sientan naturales y conecten a tus clientes de forma natural con el mundo, hasta convertirse en el núcleo de nuestras innovaciones auditivas.

Sonido Natural

Ayuda a centrarse en las conversaciones y localizar los sonidos en entornos ruidosos.
Aprovecha la forma natural de la oreja para recoger y orientar el sonido hacia el interior del conducto y ofrecer una experiencia auditiva más natural.

Sensación Natural

Minimiza el esfuerzo físico gracias a la facilidad de recarga y a los diseños resistentes a cualquier inclemencia meteorológica.
Mejora la comodidad con audífonos ergonómicos que se adaptan a los oídos y a la vida del usuario.

Conexión Natural

Escucha música y recibe llamadas desde tus dispositivos favoritos.
Personaliza el sonido a través de la APP Interton Sound y ofrece soporte y asistencia en remoto a los pacientes.

Nomenclatura



Familias de producto Interton

IP	Interton Presto
SPA	Interton Spark
MV	Interton Move

Gama / Nivel tecnológico

9	Tecnología de nivel Élite
7	Tecnología de nivel Premium
6	Tecnología de nivel Avanzado
5	Tecnología de nivel Selecto
4	Tecnología de nivel Plus Esencial
3	Tecnología de nivel Esencial
2	Tecnología de nivel Básico
1	Tecnología de nivel Social

Auriculares

LP	Baja Potencia
MP	Media Potencia
HP	Alta Potencia
UP	Ultra Potencia (Encapsulado)
MM	M&RIE (Micrófono y auricular en el oído)

Formatos

RIE Auricular en el oído

60S	microRIE (recargable lón-litio)
60	miniRIE (recargable lón-litio)
61	RIE (312) o RIE (recargable lón-litio)
62	RIE (13)

A medida

CIC	Completamente en el canal - No inalámbrico
ITC	En el canal
ITE	En el oído

BTE - Detrás de la oreja

65	Mini BTE (con codo estándar o tubo fino)
77 / 70	BTE Estándar (con codo estándar o tubo fino)
88 / 80	BTE Potente (con codo estándar o metálico)
98 / 90	BTE Super Potente (con codo estándar)

Carcaterísticas

D	Micrófonos duales
R	Auricular en el oído (RIE)
W	Inalámbrico
C	Recargables
H	BTE de Alta Potencia (con codo metálico)

Soluciones auditivas para atraer a tus pacientes

Resumen por gamas

Élite	Premium	Avanzado	Selecto	Plus Esencial	Esencial	Básico	Social

Interton Presto

Presto 9 | Presto 7 | Presto 5 | Presto 4



CIC No Inalámbrico | ITC Inalámbrico | ITE Recargable | microRIE 60S Recargable | RIE 61 | RIE 62 | BTE 77 Recargable | Power BTE 88 Recargable

Interton Spark

Spark 4 | Spark 3 | Spark 2



miniRIE 60 Recargable | RIE 61 | RIE 62

Interton Move

Move 6 | Move 4 | Move 3 | Move 2 | Move 1



CIC No Inalámbrico | ITC | ITE | RIE 61 (RHI) Recargable | RIE 61 | RIE 62 | MBTE 65 | BTE 70 | PBTE 80 | SPBTE 90

Interton Presto

Ilumina el futuro con una mejor audición

Sintoniza la vida en cualquier lugar con pequeños audífonos hechos para Auracast™

Ofrece instantáneamente a tus clientes la oportunidad de disfrutar de conversaciones y unirse a otras experiencias auditivas en cualquier lugar con Interton Presto, nuestra última familia completa de audífonos. Nuestros estilos cómodos y más pequeños que nunca[1], disponen de tecnología innovadora para oír en entornos ruidosos,[2] y conectan con Bluetooth® Low Energy (LE) Audio y Auracast Broadcast Audio, la próxima generación de Bluetooth y tecnología de asistencia auditiva.

Sonido Natural

- El mejor acceso del mercado al sonido envolvente con direccionalidad total 360[1]
- Mejor valorado para oír en ambientes ruidosos con Front Focus[2]
- Mejora la experiencia de sonido completa con la opción de auricular M&RIE[3]

Sensación Natural

- El estilo recargable más pequeño con el microRIE
- Presentamos nuestro ITC más pequeño hasta la fecha con un microchip híbrido un 39 % más pequeño[4]
- Batería para todo el día con una recarga corta*

Conexión Natural

- Compatible con Bluetooth Auracast para conectar con todos los dispositivos habilitados
- Sonido más claro, menor latencia y consumo de batería para transmisión durante todo el día con Bluetooth LE Audio y Auracast
- Llamadas manos libres para iPhone, iPad** y otros dispositivos móviles con Bluetooth 5.3 o posterior

Colores formatos RIE y BTE

Plata · Champagne (Por defecto) · Oro · Bronce · Gris cálido · Grafito · Espresso · Negro

Colores formatos hechos a medida

Antracita (Por defecto para ITE) · Beige Claro (Por defecto para CIC e ITC) · Beige · Marrón Claro · Marrón · Marrón Oscuro

Opciones de carga



Cargador Premium
CFF8-C1
Fácil de usar para microRIE



Cargador estándar
CFF8-C2
Fácil de usar para microRIE



Cargador de escritorio
CFF8-C3
Fácil de usar para microRIE



Cargador de escritorio
CFF71-C3
Fácil de usar para BTE 77



Cargador de escritorio
CFF80-C3
Fácil de usar para BTE 88



Cargador a medida
C-4
Portable para estilos ITE

[1] En comparación con otras marcas premium con formación de haz binaural de 4 micrófonos o gestión avanzada del ruido Groth et al (2023)
[2] Datos de calificación de NPS de usuarios finales.
[3] Groth et al (2021)
[4] En comparación con los modelos anteriores

* La batería que dura todo el día con una sola carga se basa en un tiempo de uso promedio de 12 horas cuando se transmite el 100% del tiempo en todos los estilos. La duración de la batería puede variar según el uso.
** Las llamadas manos libres son compatibles con iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (quinta generación), iPad Pro de 11 pulgadas (tercera generación), iPad Air (cuarta generación), iPad mini (sexta generación), iPad (décima generación).) o posterior, con actualizaciones de software iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.

Para pérdida auditiva de leve a profunda

Estilo	Características	Rango de ajuste	Ganancia máxima de salida
 **microRIE 60S-DRWC** Recargable   **RIE 61-DRW** Pila 312 **RIE 62-DRW** Pila 13	• TapControl con microRIE • Batería para todo el día con una sola carga • Opciones de auricular: MM, LP, MP, HP y UP • Pulsador y control de volumen programables • Certificación IP68 • Telecoil en RIE 62-DRW	  	**MM:** 115/53 **LP:** 114/54 **MP:** 116/59 **HP:** 120/63 **UP:** 130/73
 **BTE 77-DWC** Recargable  **Power BTE 88-DWC** Recargable	• Batería para todo el día con una sola carga [4] • Pulsador y/o control de volumen programables • Codo metálico opcional para BTE 88-DWC • Certificación IP68 • Telecoil en BTE 77 y BTE 88 • DAI en BTE 88	   	**BTE (Abierto):** 127/53 **BTE (Cerrado):** 128/60 **Power BTE** (Codo Plastico): 133/67 **Power BTE** (Codo Metalico): 133/73
 **ITE-DWC** Recargable	• Batería para todo el día con una sola carga • Opciones de auricular: LP, MP, HP y UP • Opciones de carcasa: Media concha y concha completa • Pulsador programable • Certificación IP68	 	**MP:** 118/50 **HP:** 121/60 **UP:** 130/70
 **ITC-DW** Pila 312	• Opciones de auricular: LP, MP, HP y UP • Opciones de carcasa: Canal, media concha y concha completa • Pulsador programable • Certificación IP68	 	**MP:** 117/50 **HP:** 120/60 **UP:** 130/68
 **CIC No Inalámbrico** Pila 10	• Conexión por cable • Opciones de auricular: LP, MP y HP • Certificación IP68		**LP:** 114/40 **MP:** 116/50 **HP:** 121/60

Interton Presto

Interton Spark

Siente el brillo de una mejor audición

Interton Spark combina nuestras últimas tecnologías en estilos RIE más pequeños*, pensados para ofrecerte una claridad auditiva de alta calidad, comodidad y conectividad.

Sonido Natural



- Con **direccionalidad Integrada III**, que prioriza la claridad del habla manteniendo un equilibrio natural con los sonidos del entorno.
- Mejora la comprensión en situaciones ruidosas (conversación, calle, interiores) con **autofoco**.
- Gracias a la **ganancia por ambientes** el usuario reconoce el entorno tal y como espera escucharlo.

Sensación Natural



- Máxima estética y discreción con el **formato miniRIE**.
- **Colores naturales** que simulan el tono de la piel.
- **Cargador premium** con 3 recargas adicionales y batería para todo el día.

Conexión Natural



- Compatible con **Bluetooth LE Audio**, para streaming y control con móviles iOS/Android.
- **Hasta 8 dispositivos** vinculados a un mismo audífono, para alternar entre móvil/tablet/PC con facilidad.
- Emparejamiento con accesorios **TV Streamer y Multi-mic** para reforzar la audición en TV, con distancia y ruido.

Colores

Colores metálicos miniRIE**



Plata | Arena (Por defecto) | Oro | Bronce | Gris Cálido | Grafito | Espresso | Negro | Azul Marino | Rojo

Colores mate RIE***



Beige | Tostado Claro (Por defecto) | Marrón Oscuro | Gris Claro | Negro

Opciones de carga



Cargador Premium
CFF9-C1
Fácil de usar para microRIE



Cargador de escritorio
CFF9-C3
Fácil de usar para microRIE

* En comparación con productos anteriores
** Disponible para miniRIE 60
*** Disponible para RIE 61 y RIE 62
**** La batería para todo el día con una sola carga se basa en un tiempo de uso promedio de 20 horas, transmitiendo el 50 % del tiempo

Para pérdida auditiva de leve a severa

Estilo	Características	Rango de Ajuste	Salida y Ganancia Máxima
 miniRIE 60-DRWC Recargable (Solo en Spark 4 y 3)	• Batería para todo el día con una sola carga**** • Opciones de auricular: LP,MP, HP y UP • Botón pulsador y/o interruptor programable • Certificación IP68 • Telecoil en modelo 62 • Filtros de micrófono intercambiables	 	LP: 113/56 MP: 115/60 HP: 120/60 UP: 129/71
 RIE 61-DRW Pila 312			
 RIE 62-DRW Pila 13			

Interton Spark

Colores elegantes para complementar a todos los usuarios

Colores miniRIE - acabado metalizado



Plata | Arena (por defecto) | Oro | Bronce | Gris cálido | Espresso | Grafito | Negro profundo | Azul marino | Rojo

Colores RIE 61 y 62 - acabado mate



Beige | Medium Blonde (por defecto) | Marrón | Gris claro | Negro



Beige | Medium Blonde (por defecto) | Marrón | Gris claro | Negro

Con nanorecubrimiento protector resistente a la intemperie en cada parte IP68

Interton Move

¡Saca más provecho a la vida!

Disfruta la experiencia de Interton Move

Interton Move, diseñados para el ritmo de vida de tus clientes, les ofrece una calidad de sonido increíble, una conectividad sin problemas y una potente opción recargable con tiempos de carga

Sonido Natural

- Gran audibilidad general en comparación con el modelo anterior [1]
- Mayor comodidad auditiva con reducción de ruido impulsivo [2]
- Experiencia de sonido sin distorsión y un rango dinámico de hasta 116 dB SPL [3]

Sensación Natural

- Fácil control auditivo en los audífonos
- Días de batería y estilo RIE recargable para uso durante todo el día
- Diseños resistentes a la intemperie para una audición de bajo mantenimiento

Conexión Natural

- Excelente transmisión desde dispositivos iPhone, iPad o Android
- Fácil control de la aplicación al alcance de la mano

Colores formatos hechos a medida

CIC No Inalámbrico

Beige Claro (Por defecto) | Beige | Marrón Claro | Marrón | Marrón Oscuro | Antracita

ITC e ITE

Beige Claro (Por defecto) | Beige | Marrón Claro | Marrón | Marrón Oscuro

Colores formatos RIE y BTE

Beige | Tostado Claro (Por defecto) | Marrón Oscuro | Plata | Negro

Opciones de carga



Cargador Premium
CFF4-C1
Fácil de usar para RIE 61



Cargador de escritorio
CFF4-C3
Fácil de usar para RIE 61

[1] Jespersen et al. (2017)
[2] Sjolander et al. (2019)
[3] Groth (2018)

* La batería que dura todo el día con una sola carga se basa en un tiempo de uso promedio de 12 horas cuando se transmite el 100% del tiempo en todos los estilos. La duración de la batería puede variar según el uso.

Para pérdida auditiva de leve a profunda

Estilo	Características	Rango de ajuste	Ganancia máxima de salida
 **RIE 61-DRWC** Recargable   **RIE 61-DRW** Pila 312 **RIE 62-DRW** Pila 13	• Batería para todo el día con una sola carga* • Opciones de auricular: LP, MP, HP y UP • Pulsador o control de volumen programable • Telebobina y DAI en 62 DRW • Certificación IP68		**LP:** 113/52 **MP:** 116/58 **HP:** 120/65 **UP:** 128/75
 **Mini BTE 65-DW** Pila 312	• Pulsador programable • Telecoil • Certificación IP68		**BTE (Abierto):** 123/52 **BTE (Cerrado):** 121/56
 **BTE 70-DW** Pila 13	• Pulsador y control de volumen • Telecoil & DAI • Certificación IP68		**BTE (Abierto):** 128/52 **BTE (Cerrado):** 126/57
 **Power BTE 80-DWH** Pila 13	• Pulsador y control de volumen • Telecoil & DAI • Certificación IP68		**Power BTE:** 134/73
 **Super Power BTE 90-DW** Pila 675	• Pulsador y control de volumen • Telecoil & DAI • Certificación IP68		**Super Power BTE:** 141/83
 **ITC-DW / ITE-DW** Pila 312 / Pila 13	• Opciones de • receptor: MP, HP & UP • Pulsador programable • Certificación IP68 • Telecoil (opcional)		**MP:** 118/50 **HP:** 120/60 **UP:** 129/70
 **CIC No Inalambrico** Pila 10	• Conexión por cable • Opciones de receptor: LP, MP & HP • Certificación IP68		**LP:** 114/40 **MP:** 116/50 **HP:** 121/60

Resumen de auriculares, tubos finos y acopladores

	Audífonos	Auriculares / Tubos finos	Acopladores
Formatos RIE	**Interton Presto**  microRIE 60S Recargable · RIE 61 Pila 312 · RIE 62 Pila 13 **Interton Spark**  miniRIE 60 Recargable · RIE 61 Pila 312 · RIE 62 Pila 13	**SureFit3 Auriculares** Disponibles en 5 longitudes: 0 to 4  MM (M&RIE) (Solo Presto) · LP · MP  HP · UP (encapsulado)	**SureFit3** / **Allfit**  Abierto (S / M / L) — Abierto (XS/S/M/L/XL)  Cerrado (S / M / L) — Ventilado (XS/S/M/L/XL)  Power (S / M / L) — Power (S/M/L/XL)  Tulipa — Tulip (S / M)  Funda (S / M / L)
	Interton Move  RIE 61 Recargable · RIE 61 312 Pila · RIE 62 13 Pila	**SureFit2C** Auriculares  LP · MP · HP · UP (encapsulado)	
Formatos BTE	**Interton Presto**  BTE 77 Recargable	**SureFit3 Tubos Finos** 	
	Interton Move  MBTE 65 312 Pila · BTE 70 13 Pila	**SureFit2C Tubos Finos***  * Se necesita codo para tubo fino	

*Se pueden utilizar los acopladores SureFit3 y Allfit para los auriculares y tubos finos SureFit2C y Surefit3

¿En qué casos usar **M&RIE?** (Sólo audífonos Presto)

Beneficios

Sonido de calidad

90%

El 90% de los usuarios prefieren escuchar con M&RIE

Escucha sin esfuerzo

95%

El 95% realiza llamadas de teléfono casi sin esfuerzo con M&RIE

Localización de sonidos

31%

de beneficio inmediato de una mejor localización frontal con M&RIE

57%

de beneficio de localización de delante hacia atrás que aumenta después de 4 meses de uso de M&RIE

Comodidad en entornos con viento

20%

de aumento en el reconocimiento de voz en entornos con ruido de viento, con M&RIE



Encontrar al **candidato perfecto**

Ajustar con la mayor oclusión tolerable por el paciente.

CALIBRE SIEMPRE EL ANTIFEEDBACK MANAGER PLUS.

Dividir el rango de adaptación en 2 "zonas de adaptación" diferentes. Los candidatos deben tener umbrales de audición contenidos dentro de un área sombreada, u otra, pero sin cruzar entre ambas.

SÍ ES UN BUEN CANDIDATO



SÍ ES UN BUEN CANDIDATO



ACOPLADORES Y MICROMOLDES PARA ADAPTACIONES CON M&RIE

Los mejores resultados en adaptaciones con M&RIE se obtienen con acopladores tipo funda.



También se pueden emplear acopladores ventilados, tulipa o power.



Conectividad y accesorios

Permite que tus clientes tomen el control

Compatible con todos los audífonos Interton (excepto los formatos CIC no wireless)



Interton GN

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Aplicación Interton Sound
App Control
Accede a los controles en todo momento desde tu dispositivo móvil



Mini Mando Control Remoto
Control al alcance de tu mano



Remote Control 2
Control de volumen y cambio de programas en remoto

Ayuda a tus clientes a oír a pesar del ruido

Compatible con todos los audífonos Interton (excepto los formatos CIC no wireless y Move 1)



Multi-Mic+, compatible con Auracast™
Úsalo con Interton Presto para˜es cuchar conversaciones o discursos con ruido de fondo en lugares concurridos
(Solo Presto y Spark)



Micro Mic
Para conversaciones 1:1 incluso con ruido de fondo



Multi Mic
Disfruta de conversaciones con muchas personas en los entornos más desafiantes, incluida una bobina telefónica

Optimiza la experiencia de tus pacientes con la TV

Compatible con todos los audífonos Interton (excepto los formatos CIC no wireless y Move 1)



TV-Streamer+, compatible con Auracast™
Escucha la televisión con total claridad gracias al TV-Streamer+. Disfruta del audio de la televisión directamente en tus Interton Presto al volumen que prefieras
(Solo Presto y Spark)



TV+ Streamer 2
Experimenta un sonido de TV excepcional

Bluetooth® AURACAST



Permite que tus clientes disfruten de llamadas nítidas

Llamadas en manos libres



Bluetooth®
Low Energy Audio
Conexión de manos libres a dispositivos compatibles con Bluetooth 5.3 con Interton Presto

Llamadas manos libres para iPhone y iPad
Conexión manos libres a dispositivos iOS con Interton Presto

Llamadas en tiempo real



Transmisión de audio directa
Desde dispositivos iPhone, iPad o Android

Phone Clip 2
Conecta con tu teléfono para manos libres, controla el volumen y cambia de programa



Conectividad inalámbrica

Presto y Spark Dispositivos electrónicos A través de Bluetooth LE Audio, MFi y ASHA



Dispositivos electrónicos



TV streammer+ Multi-Mic+

Hasta 8 dispositivos a un mismo audífono

Hasta 10 audífonos a un mismo dispositivo

Presto, Spark y Move TV Streamer / Multi Mic / Micro Mic

Conexión con el teléfono a través de Bluetooth®



Hasta 3 dispositivos a un mismo audífono

Audífonos ilimitados a un mismo dispositivo

Presto, Spark y Move Phone Clip Conexión con el teléfono a través de Bluetooth®



1 Phone Clip a un mismo audífono

2 audífonos a un mismo dispositivo (binaural)

Presto, Spark y Move Remote Control



1 Remote Control a un mismo audífono

2 audífonos a un mismo dispositivo (binaural)

Proporciona a tus clientes soporte remoto personalizado

Interton Remote Fit Live, Interton Remote Fit y Check My Fit permiten soporte y atención personalizados donde y cuando tus clientes lo necesiten.

Interton Asistencia Remota en Vivo
Si tus pacientes necesitan ayuda en casa o fuera de ella, puedes ofrecerles soporte y asesoramiento remoto a través de un chat de video en vivo o una llamada telefónica. Esta función está integrada en nuestro software de adaptación, por lo que es fácil de usar.

Lo único que necesitan tus pacientes es instalar la aplicación Interton Sound en su dispositivo móvil iPhone o Android™.

Los estudios demuestran que las aplicaciones de atención remota son convenientes y útiles para los usuarios, y fáciles y eficientes para los profesionales de la audición. Es un beneficio para todos.

Cómo funciona Asistencia Remota en Vivo Interton

1. Inicia una videollamada desde tu centro auditivo, en un horario acordado con tu paciente.
2. Tu paciente atiende tu llamada en la aplicación Interton Sound.
3. Brindarás asesoramiento o realizarás ajustes de precisión a los audífonos de tu paciente en tiempo real, según sus necesidades.

Asistencia Remota Interton

Este servicio es ideal para ajustes específicos cuando tus pacientes no pueden visitarte. Sus solicitudes se mostrarán directamente en el software de adaptación.

Tus pacientes reciben una notificación en la aplicación cuando sus ajustes están listos, que después pueden descargar en la app e instalar en sus audífonos.



Check My Fit

Tus clientes pueden tomarse un selfie de su oído para comprobar si están usando correctamente sus audífonos con esta práctica función de la app Interton Sound.

Experiencia de ajuste mejorada con Interton Fitting 2.2:

- Ajusta más rápido y ahorra en promedio más de un minuto por ajuste[1]
- Controles más claros, recursos adicionales y filtrado en el catálogo
- Conexión más sencilla, para que Interton Fitting 2.2 y el teléfono de tu cliente puedan estar conectados a los audífonos al mismo tiempo
- Integración fluida con reportes accesibles para el cliente

Interton adaptación remota



1 En comparación con Interton Fitting 1.18, datos propios de GN en archivo

Características y funciones 1 - Presto y Spark

Funciones	Descripción
Ajustes	
Número de canales	Reproduce la forma en que el oído natural divide el sonido en tonos distintos. A mayor número de bandas, mejor ajuste fino y mayor calidad de sonido.
Programas	Perfiles de audición preestablecidos para un mayor control en distintas situaciones, a elegir entre: global, oír en ruido, música, aire libre, teléfono acústico, bobina o prueba REM.
Generador de Ruido	Herramienta para generar sonidos que se emplea en las terapias de tratamiento de acúfenos como la TRT (Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus)
Grabación de datos	Audita el uso que hace el paciente de sus audífonos con el fin de mejorar su calidad de sonido. Horas de uso diario, tiempo que pasa en cada programa, manejo del volumen a lo largo del tiempo, por entornos, etc.
Ajuste in situ	Realiza una audiometría con los audífonos para comprobar el estado de su audición a través de los audífonos y realizar un ajuste de ganancia más preciso.
Adaptación automática	Establece la ganancia en los audífonos para alcanzar lentamente un objetivo final durante un periodo de tiempo específico permitiendo que el usuario se adapte gradualmente a sus nuevos audífonos.
AutoREM	El asistente AutoREM permite realizar una medida en oído real (REM) guiada por el software y realizar una reprogramación completa de la ganancia en base a los resultados obtenidos durante la prueba.
Ajuste Remoto	Con la asistencia Remota en Vivo y la adaptación remota de Interton, ofrece a tus pacientes soporte y atención personalizada sin importar dónde estén ni cuando lo necesiten.
Inteligibilidad del habla	
Direccionalidad acceso total	Utiliza información en tiempo real sobre el entorno del usuario para ajustar automáticamente los patrones direccionales del micrófono según una estrategia de audición binaural. Puede utilizar M&RIE o Spatial Sense para preservar las señales espaciales.
Direccionalidad acceso total II	Además utiliza tecnología mejorada de direccionalidad binaural multibanda en ambos oidos, realizando cambios direccionales más rápidos, ofrece un foco más estrecho y un mapeo del campo sonoro más amplio.
Efecto direccional Frecuencia de cruce	Permite el ajuste de la frecuencia que combina el procesamiento omnidireccional y direccional. Cuanto más alta es la "Frecuencia de cruce" más omnidireccional y cuanto más baja más direccional.
Direccionalidad integrada	Se basa en el intercambio de datos oido a oído para seleccionar el modo de micrófono óptimo en cada audífono, para que la señal más fuerte sea clara sin perder la capacidad de percibir el entorno y otros sonidos.
Direccionalidad integrada III	Direccionalidad automática que determina las mejores configuraciones de micrófono en dos audífonos en función del nivel y la ubicación del habla y el ruido alrededor del usuario. También incluye Sensación Espacial para un procesamiento del sonido más natural.
Direccionalidad automatizada	Los audífonos analizan el entorno sonoro y cambian la configuración del micrófono entre omnidireccional y enfocado al habla, para una mejor comprensión del habla en presencia de ruido.
Direccionalidad enfocada al habla	Se trata de una función direccional adaptativa que cambia la forma del patron polar direccional en función de la fuente de ruido circundante para obtener un beneficio direccional óptimo.
Sonido espacial	Modo omnidireccional diseñado para maximizar los efectos positivos de la percepción espacial. Restaura el efecto pinna del pabellón auditivo y la compresión bilateral para procesar mejor el sonido natural ayudando a la discriminación del habla y a la localización del sonido.
Ancho direccional	Permite configurar el ancho direccional en el software de adaptación, con la opción de abierto, medio o cerrado.
Autofoco	En modo Automático indica que el patrón direccional se adapta entre las 3 opciones anteriores para minimizar el ruido ambiental del entorno que se escapa fuera del foco seleccionado.
Ultra foco	Forma un patrón direccional más fuerte utilizando el sonido de ambos audífonos para que el paciente pueda centrarse en la conversación que tiene delante.
Front focus	Front focus enfoque más nitido en conversaciones 1.1. Ofrece un foco más estrecho, centrándose entre las frecuencias de 500Hz a 4Khz, mejorando la inteligibilidad en entornos muy ruidosos. Esta opción se encuentra en el programa "Oir en ruido".
Constantes de tiempo	Son los tiempos de ataque y recuperación para el sistema de compresión del sonido. Se emplean constantes rápidas para situaciones dinámicas de habla y ruido, mientras que se utilizan constantes lentas en situaciones de ruido continuo.
Compresión frecuencial	Desplaza las frecuencias agudas que el paciente ya no escucha hacia una zona inmediatamente anterior dónde todavía conserva audibilidad, de esta forma podrá seguir escuchando sonidos que de manera natural había dejado de percibir.

NUEVO

Interton Presto				Interton Spark		
IP9	IP7	IP5	IP4	SPA4	SPA3	SPA2
17	14	12	12	12	12	10
4	4	4	4	4	4	4
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
	●					
●						
●				●	●	
			●			
		●		●		
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●			
●	●	●		●		
●	●			●	●	
●				●	●	
	●					
●						
●	●					
●	●	●	●	●	●	●

Características y funciones 2 - Presto y Spark

Funciones	Descripción
Comodidad de escucha	
Reductor de ruido adaptable	Reduce el ruido de fondo que puede afectar al entendimiendo sin disminuir el nivel de intensidad de la conversación.
Reductor de ruido por entornos	Estos ajustes se utilizan para personalizar los parametros cuando el reductor de ruido adaptable está ajustado en la quinta opción "Por entornos".
Reductor de ruido de viento adaptable	Detecta turbulencias relacionadas con el viento en los micrófonos de los audífonos y minimiza adecuadamente la influencia y la molestia de este ruido, al tiempo que mantiene la audibilidad.
Reductor de ruidos repentinos	Reduce la amplificación de ruidos repentinos, breves, y fuertes. Se mejora la comodidad auditiva y la calidad de sonido manteniendo los sonidos del habla.
Reductor de ruidos suaves	Reduce la amplificación de los sonidos suaves, graves y constantes que no son de interés para el usuario, como los sonidos ambientales de muy bajo nivel, por ejemplo, aire acondicionado o nevera.
Ganancia por ambientes	La ganancia por ambientes utiliza el clasificador ambiental para analizar y reconocer el entorno del usuario, y ajusta automáticamente el volumen para una comodidad de escucha y una calidad de sonido optima.
Ganancia por ambientes II	Es capaz de identificar el tipo de entorno auditivo en el que se encuentra y ajustar automáticamente, tanto el volumen como la cantidad de reducción de ruido para su máximo confort.
Modo de compresión lineal	Ajusta el ratio de compresión (CR) de los audífonos a una amplifación lineal (1:1) o semilineal (1:1,5), especialmente pensado para pérdidas auditivas profundas, o que hayan recibido este tipo de amplificación anteriormente. Prestación solo disponible en adaptaciones BTE HP y RIE UP.
Realce de bajas frecuencias	Realza las frecuencias graves para proporcionar una mejor audibilidad, sonoridad y calidad sonora demandada por los pacientes con pérdidas profundas. Prestación solo disponible en adaptaciones BTE HP y RIE UP.
Gestión de feedback	
Preajuste de control de feedback	Protección estandar frente a la retroalimentación hasta que se realiza la calibración de control de feedback.
Feedback Manager Plus	Reduce la retroalimentación en función de las características del oído del paciente y las propiedades físicas de los audífonos mientras conserva la amplificación sin comprometer la calidad de sonido.
Antifeedback Modo Música	Garantiza que los sonidos tonales que se encuentran en la música se identifiquen correctamente al tiempo que permite reducir la retroalimentación real sin comprometer la calidad de sonido musical.
Conectividad	
Comunicación oído a oído (e2e)	Coordina con el oído contrario los cambios que se han realizado en el audífono, como por ejemplo el cambio de programas, control de volumen, el generador de ruido o la direccionalidad de los micrófonos.
Transmisión directa de audio (iOs & Android)	Recibe el sonido del teléfono de manera directa sin necesidad de ningún accesorio. Consulta los modelos de teléfono compatibles en https://www.interton.com/es-es/compatibility-connectivity
App Interton Sound	Permite ajustar los audífonos de manera intuitiva para cambio de programa, control de volumen, encontrar los audífonos en caso de pérdida o comprobar la correcta colocación a .través de "Check My Fit".
Accesorios inalámbricos	Transmite sonido estéreo y nitido desde el accesorio al tiempo que permite a los usuarios estar al tanto de lo que sucede a su alrededor. Dispone de micrófonos externos (Multimic o Micromic), accesorio de TV (TV Steammer 2), accesorio de teléfono (Phone Clip +) o mando a distancia (Remote Control 2 o mini mando).
Conectividad pública (Auracast)	Auracast abre posibilidades totalmente nuevas para el streaming de audio en lugares públicos. Los usuarios seleccionan el stream de Auracast que quieren escuchar en su smartphone, y los audífonos reciben la señal como si se tratara de un punto WiFi.
Accesorios inalámbricos (compatibles con Auracast).	Además de permitir la transmisión de sonido estéreo y nítido del accesorio a los audífonos, los accesorios inalámbricos compatibles con Auracast también sirven como transmisores de señal Auracast para los lugares en los que sea susceptible de instalación dicha tecnología.
AUDÍFONOS CROS / BICROSS	CROS: Para personas con pérdida auditiva unilateral total o profunda. (Oído no funcional). El otro oído, el mejor, tiene audición normal. No hay amplificación adicional. BICROS: Para personas con pérdida auditiva en ambos oídos. Uno de los oídos, el peor, tiene pérdida total o severa. El otro oído, el mejor, tiene pérdida auditiva de leve a profunda. Audífonos solo disponibles para adaptaciones BTE y RIE.

NUEVO

Interton Presto				Interton Spark		
IP9	IP7	IP5	IP4	SPA4	SPA3	SPA2
● (5 ajustes)	● (3 ajustes)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)
● (7 entornos)						
● (3 ajustes)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)
● (3 ajustes)	● (3 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)	● (2 ajustes)	● (on/off)	
● (3 ajustes)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)
	● (7 entornos)	● (7 entornos)		● (7 entornos)		
● (7 entornos)						
●	●	●	●			
● (3 ajustes)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)	● (2 ajustes)	● (on/off)	● (on/off)
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●			

Características y funciones 1 - Move

Funciones	Descripción
Ajustes	
Nº de canales y bandas WARP	Reproduce la forma en que el oído natural divide el sonido en tonos distintos. A mayor número de bandas, mejor ajuste fino y mayor calidad de sonido.
Programas	Perfiles de audición preestablecidos para un mayor control en distintas situaciones, a elegir entre: global, oír en ruido, música, aire libre, teléfono acústico, bobina o prueba REM.
Generador de Ruido	Herramienta para generar sonidos que se emplea en las terapias de tratamiento de acúfenos como la TRT (Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus)
Grabación de datos	Audita el uso que hace el paciente de sus audífonos con el fin de mejorar su calidad de sonido. Horas de uso diario, tiempo que pasa en cada programa, manejo del volumen a lo largo del tiempo, por entornos, etc.
Ajuste in situ	Realiza una audiometría con los audífonos para comprobar el estado de su audición a través de los audífonos y realizar un ajuste de ganancia más preciso.
Adaptación automática	Establece la ganancia en los audífonos para alcanzar lentamente un objetivo final durante un periodo de tiempo específico permitiendo que el usuario se adapte gradualmente a sus nuevos audífonos.
AutoREM	El asistente AutoREM permite realizar una medida en oído real (REM) guiada por el software y realizar una reprogramación completa de la ganancia en base a los resultados obtenidos durante la prueba.
Ajuste Remoto	Con la asistencia Remota en Vivo y la adaptación remota de Interton, ofrece a tus pacientes soporte y atención personalizada sin importar dónde estén ni cuando lo necesiten
Inteligibilidad del habla	
Direccionalidad acceso total	Utiliza información en tiempo real sobre el entorno del usuario para ajustar automáticamente los patrones direccionales del micrófono según una estrategia de audición binaural. Puede utilizar M&RIE o Spatial Sense para preservar las señales espaciales.
Direccionalidad integrada III	Direccionalidad automática que determina las mejores configuraciones de micrófono en dos audífonos en función del nivel y la ubicación del habla y el ruido alrededor del usuario. También incluye Sensación Espacial para un procesamiento del sonido más natural.
Sonido espacial	Modo omnidireccional diseñado para maximizar los efectos positivos de la percepción espacial. Restaura el efecto pinna del pabellón auditivo y la compresión bilateral para procesar mejor el sonido natural ayudando a la discriminación del habla y a la localización del sonido.
Direccionalidad integrada	Se basa en el intercambio de datos oido a oído para seleccionar el modo de micrófono óptimo en cada audífono, para que la señal más fuerte sea clara sin perder la capacidad de percibir el entorno y otros sonidos.
Direccionalidad combinada	Estrategia de escucha binaural que proporciona una respuesta direccional enfocada (oído foco) en un lado con una respuesta omnidireccional (oído monitor) para monitorear el entorno en el otro.
Direccionalidad automatizada	Los audífonos analizan el entorno sonoro y cambian la configuración del micrófono entre omnidireccional y enfocado al habla, para una mejor comprensión del habla en presencia de ruido.
Direccionalidad enfocada al habla	Se trata de una función direccional adaptativa que cambia la forma del patron polar direccional en función de la Fuente de ruido circundante para obtener un beneficio direccional óptimo.
Ancho direccional	Permite configurar el ancho direccional en el software de adaptación, con la opción de abierto, medio o cerrado. En modo Automático indica que el patrón direccional se adapta entre las 3 opciones anteriores para minimizar el ruido ambiental del entorno que se escapa fuera del foco seleccionado.
Ultra foco	Forma un patrón direccional más fuerte utilizando el sonido de ambos audífonos para que tu paciente pueda centrarse en la conversación que tiene delante.
Constantes de tiempo	Son los tiempos de ataque y recuperación para el sistema de compresión del sonido. Se emplean constantes rápidas para situaciones dinámicas de habla y ruido, mientras que se utilizan constantes lentas en situaciones de ruido continuo.
Compresión frecuencial	Desplaza las frecuencias agudas que el paciente ya no escucha hacia una zona inmediatamente anterior dónde todavía conserva audibilidad, de esta forma podrá seguir escuchando sonidos que de manera natural había dejado de percibir.

	Interton Move				
	MV6	MV4	MV3	MV2	MV1
	17	12	8	6	4
	4	4	4	4	3
	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●		
	●	●	●	●	●
	●				
	●	●			
	●	●	●	●	
	●	●	●	●	
	●	●	●		
	●				

Características y funciones 2- Move

Funciones	Descripción
Comodidad de escucha	
Reductor de ruido adaptable	Reduce el ruido de fondo que puede afectar al entendimiendo sin disminuir el nivel de intensidad de la conversación.
Reductor de ruido de viento adaptable	Detecta turbulencias relacionadas con el viento en los micrófonos de los audífonos y minimiza adecuadamente la influencia y la molestia de este ruido, al tiempo que mantiene la audibilidad.
Reductor de ruidos repentinos	Reduce la amplificación de ruidos repentinos, breves, y fuertes. Se mejora la comodidad auditiva y la calidad de sonido manteniendo los sonidos del habla.
Reductor de ruidos suaves	Reduce la amplificación de los sonidos suaves, graves y constantes que no son de interés para el usuario, como los sonidos ambientales de muy bajo nivel, por ejemplo, aire acondicionado o nevera.
Ganancia por ambientes	La ganancia por ambientes utiliza el clarificador ambiental para analizar y reconocer el entorno del usuario, y ajusta automáticamente el volumen para una comodidad de escucha y una calidad de sonido optima.
Modo de compresión lineal	Ajusta el ratio de compresión (CR) de los audífonos a una amplifación lineal (1:1) o semilineal (1:1,5), especialmente pensado para pérdidas auditivas profundas, o que hayan recibido este tipo de amplificación anteriormente. Prestación solo disponible en configuraciones BTE HP y RIE UP.
Realce de bajas frecuencias	Realza las frecuencias graves para proporcionar una mejor audibilidad, sonoridad y calidad sonora demandada por los pacientes con pérdidas profundas. Prestación solo disponible en configuraciones BTE HP y RIE UP.
Gestión de feedback	
Pre-ajuste de control de feedback	Protección estandar frente a la retroalimentación hasta que se realiza la calibración de control de feedback.
Feedback Manager Plus	Reduce la retroalimentación en función de las características del oído del paciente y las propiedades físicas de los audífonos mientras conserva la amplificación sin comprometer la calidad de sonido.
Antifeedback Modo Música	Garantiza que los sonidos tonales que se encuentran en la música se identifiquen correctamente al tiempo que permite reducir la retroalimentación real sin comprometer la calidad de sonido musical.
Conectividad	
Comunicación oído a oído (e2e)	Coordina con el oído contrario los cambios que se han realizado en el audífono, como por ejemplo el cambio de programas, control de volumen, el generador de ruido o la direccionalidad de los micrófonos.
Transmisión directa de audio (iOs & Android)	Recibe el sonido del teléfono de manera directa sin necesidad de ningún accesorio. Consulta los modelos de teléfono compatibles en https://www.interton.com/es-es/compatibility-connectivity
App Interton Sound	Permite ajustar los audífonos de manera intuitiva para cambio de programa, con trol de volumen, encontrar los audífonos en caso de pérdida o comprobar la correcta colocación a través de "Check My Fit" .
Accesorios inalámbricos	Transmite sonido estéreo y nitido desde el accesorio al tiempo que permite a los usuarios estar al tanto de lo que sucede a su alrededor. Dispone de micrófonos externos (Multimic o Micromic), accesorio de TV (TV Steammer 2), accesorio de teléfono (Phone Clip +) o mando a distancia (Remote Control 2 o mini mando)
Conectividad pública (Auracast)	Auracast abre posibilidades totalmente nuevas para el streaming de audio en lugares públicos. Los usuarios seleccionan el stream de Auracast que quieren escuchar en su smartphone, y los audífonos reciben la señal como si se tratara de un punto WiFi.
Accesorios inalámbricos (compatibles con Auracast).	Además de permitir la transmisión de sonido estéreo y nítido del accesorio a los audífonos, los accesorios inalámbricos compatibles con Auracast también sirven como transmisores de señal Auracast para los lugares en los que sea susceptible de instalación dicha tecnología.

	Interton Move				
	MV6	MV4	MV3	MV2	MV1
	● (3 pasos)	● (1 paso)	● (1 paso)	● (1 paso)	● (1 paso)
	● (2 pasos)	● (1 paso)	● (1 paso)	● (1 paso)	
	● (1 paso)	● (1 paso)			
	● (2 pasos)	● (1 paso)	● (1 paso)	● (1 paso)	● (1 paso)
	● (5 entornos)				
	●	●	●	●	●
	● (2 pasos)	● (1 paso)	● (1 paso)	● (1 paso)	
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●			
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●*

* Interton Move 1, sólo Remote Control 2 y MiniMando



Interton, parte de algo más

Interton es parte de GN, una compañía dedicada a hacer que la vida suene mejor a través de soluciones de audio inteligentes que le permite oír más, hacer más y ser más de lo que jamás creyó posible.

Somos la única empresa en el mundo con tecnología de audio médica, profesional y de consumo bajo un mismo techo.
Esto nos da un conocimiento sin precedentes de la audición y del oído humano.

Desde que nos establecimos hace 150 años, GN ha estado a la vanguardia de la tecnología, instalando el primer cable submarino que une Oriente con Occidente por telégrafo (si lo prefiere, el precursor de Internet), y este espíritu pionero perdura hoy. Por ejemplo, fuimos los primeros en introducir la tecnología inalámbrica de conectividad 2,4 GHz, hecho para Apple y muchas otras innovaciones que benefician a las personas con pérdida auditiva en todo el mundo.

Al ser parte del Grupo GN, Interton continúa beneficiándose de más de 150 años de experiencia y una tradición innovadora líder en soluciones auditivas.
GN acerca a las personas y combina nuestra experiencia en audición, audio y accesorios para juegos bajo un mismo techo.

Ayude a sus clientes a sentir el brillo de una mejor audición

Med Interton I Loeches, 103-A - Pol. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón - Madrid
Tel.: +34 91 312 09 46 I comercial@interton-es.com I pedidos@interton-es.com I www.intertongn.es

© 2024 GN Audiencia A/S. Reservados todos los derechos. Interton es una marca comercial de GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

M102964ES-24.06-Rev.Ltda.2026.03.01